

文件编号: ZD/SSGZ-44-3

智德认证有限公司

职业健康安全管理体系认证实施规则



版本: A2

编制: 技术部

审核: 徐增辉

批准: 贾琳琳

2022年1月10日发布

2022年01月01日实施

智德认证有限公司 发布

修 订 说 明	修 订 日 期	批 准
1. 根据认监委2025年第9号文件，对本规则进行梳理完善纠错。	2025.5.15	张 志 恒
2. 结合质量新规换版，增加第3章对结构的基本要求内容。	2025.12.29	贾 金 琳

1 适用范围	2
2 认证依据	3
3 对认证机构的基本要求	3
4 认证人员基本要求	4
5 认证程序	5
5.1 认证申请	5
5.2 申请评审	5
5.3 认证合同和相关责任	7
5.4 审核方案和审核策划	8
5.5 实施审核	11
5.6 初次认证审核	12
5.7 监督审核	13
5.8 再认证	15
5.9 特殊审核	15
5.10 不符合项及其验证	16
5.11 审核报告	16
5.12 认证决定	18
6 认证证书和认证标志	19
6.1 总则	19
6.2 认证证书	19
6.3 认证标志	20
7 认证证书的暂停、撤销和注销	21
7.1 总则	21
7.2 认证证书的暂停	21
7.3 认证证书的撤销	22
7.4 认证证书的注销	22
8 申诉(投诉)处理	22
9 信息公开与报告	23
10 认证记录	23
附录A 审核时间要求	26

职业健康安全管理体系认证实施规则

1 适用范围

1.1 本规则适用于智德认证有限公司（以下简称“ZDRZ”）对认证客户实施的职业健康安全管理体系认证活动。

1.2 本规则依据认证认可相关法律法规，结合相关技术标准，对规范职业健康安全管理体系认证过程作出具体规定，明确职业健康安全管理体系认证过程的相关责任，保证认证活动的规范有效。

1.3 本规则是ZDRZ在职业健康安全管理体系认证活动中的基本要求，应当遵守本规则。

2 认证依据

GB/T45001-2020/ISO 45001: 2018《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》

3 对认证机构的基本要求

3.1 获得国家认监委批准，取得从事OHSMS认证的资质。

3.2 开展管理体系认证活动，应当围绕国家经济社会发展目标，重点服务于经济社会高质量发展，不得影响国家和社会公共利益，不得违背社会公序良俗。

3.3 内部管理和认证活动符合GB/T 27021.1/ISO/IEC 17021-1《合格评定管理体系审核认证机构要求第1部分：要求》，以确保机构持续满足开展职业健康安全管理体系认证的基本要求。

3.4 建立认证人员管理制度，包括认证人员的能力要求准则，选择、评价和聘用程序，以及能力提升机制。确保从事职业健康安全管理体系认证的人员持续具备相应素质和能力。

3.5 建立风险防范机制，对从事职业健康安全管理体系认证活动可能引发的风险和责任采取合理有效措施。认证机构应能证明其对其开展的职业健康安

全管理体系认证活动可能引发的风险进行评估，对可能引发的责任做出了充分安排（如保险或储备金）。

3.6 应对其认证活动的公正性负责，不允许商业、财务或其他压力损害公正性。如：不得将申请认证的组织（以下简称“认证委托人”）是否获得认证与参与认证审核的审核员及其他人员的薪酬挂钩。

3.7 对认证活动中所知悉的国家秘密、商业秘密负有保密义务，应通过在法律上具有强制约束力的协议，确保在认证活动中所获得的信息在未经认证委托人书面同意的情况下，不得向第三方透漏（监管有要求的除外）。

3.8 应对OHSMS认证活动的真实性、有效性负责，加强认证人员的管理及素质、能力提升，合理安排审核员的工作量。每个审核员参加包括OHSMS在内的管理体系现场审核时间的总和不应超过180天/周期年。

3.9 拥有的OHSMS有效认证证书的数量与审核员数量相匹配，人均每个审核员匹配的包括OHSMS在内的管理体系有效认证证书总数不应超过50张/周期年。

3.10 不得委派未取得OHSMS注册资格的审核员开展职业健康安全管理体系认证审核活动。

3.11 不得以“认证证书在国家认监委网站可查”或近似表述进行广告宣传。

4 认证人员基本要求

4.1 遵守认证认可相关法律法规及规范性文件的要求，具有从事认证工作的基本职业素养，对认证活动及其结果的真实性承担相应责任。

4.2 认证审核员应取得国家认监委确定的认证人员注册机构批准的OHSMS审核员注册资格。

4.3 审核员不得接受超出其注册资格的认证审核任务。

4.4 不得发生影响认证公正性的行为，应主动告知机构其所了解的任何可能使本人或认证机构陷入利益冲突的情况。因认证人员未履行告知义务而导致非公正性认证结果的，认证人员应当负有连带责任（如承担因此造成的经济损失）。

4.5 按要求接受人员注册/保持注册所要求的继续教育培训,以及认证机构要求的能力(包括知识和技能)提升活动,以持续具备从事OHSMS认证工作相适宜的能力。

4.6 参与认证的人员应符合以下条件:

(1) 认证审核人员应当取得中国认证认可协会(CCA)的管理体系注册级别审核员资格。

(2) 认证管理人员(申请评审人员、认证规划和方案制定人员、认证规则和管理方案管理人员、认证决定和复核人员、人员能力评价人员)的能力应满足《ZDRZ-2-03认证人员管理程序》规定的能力要求。

5 认证程序

5.1 认证申请

5.1.1 ZDRZ应向认证委托人至少公开以下信息:

(1) 可开展认证业务的范围,获得认可的情况,以及分包境外认证机构业务的情况;

(2) 开展管理体系认证活动所依据的认证标准或其他规范性要求以及相关的认证方案、认证流程;

(3) 授予、拒绝、保持、更新、暂停(恢复)或撤销认证以及扩大或缩小认证范围的程序规定;

(4) 拟向组织获取的信息以及保密规定;

(5) 认证收费标准;

(6) 认证证书、认证标志及相关的使用规定;

(7) 对认证过程和结果的申诉、投诉规定;

(8) 认证标准换版的規定(适用时);

(9) 提前较短时间通知年审核的情形;

(10) 其他需要公开的信息。

5.1.2 提出认证申请时,认证委托人应具备以下条件:

- (1) 取得合法主体资格，并处于有效期内；
- (2) 取得相关法规规定的行政许可（适用时），并处于有效期内；
- (3) 已按认证标准建立管理体系，且运行满三个月；
- (4) 当前未被行政监管部门责令停业整顿；
- (5) 当前未被列入国家企业信用信息公示系统和“信用中国”发布的严重违法失信名单；
- (6) 一年内未发生行政监管部门责令停产整顿的重大安全事故；
- (7) 一年内未发生安全国家监督抽查不合格，或发生国抽不合格但已按相关规定整改合格；
- (8) 因获证组织自身原因被原发证机构暂停或撤销认证证书已满一年（适用时）；
- (9) 原QHSMS认证证书发证机构被国家认监委撤销认证资质已满三个月（适用时）；
- (10) 其他应具备的条件。

5.1.3 ZDRZ应要求认证委托人提供以下信息和文件资料：

- (1) 认证申请，包括认证委托人的名称、地址、认证标准、申请的认证范围、认证范围内组织、人员数量及影响体系有效性的外包过程；
- (2) 法律地位的证明文件，当管理体系覆盖多个法律实体时，应提供每个法律实体的法律地位证明文件；
- (3) 申请认证范围所涉及的相关法律法规要求的行政许可文件、资质证书、强制性产品认证证书等；
- (4) 组织机构及职责；
- (5) 生产/服务的流程、班次及轮班情况和季节性信息；
注释：包括：工艺流程图、服务流程图，轮班的班次、人数、各班次的工作内容和工作时间信息，季节性生产/服务时间段信息等；
- (6) 管理体系体系运行满三个月的证据；
- (7) 一年内所发生的安全事故、与安全相关的行政处罚、安全国家监督抽查

不合格，其他安全抽查不合格的情况以及整改情况（适用时）；

（8）其他需要提供的文件

5.2 申请评审

5.2.1 ZDRZ应建立并实施相应程序，对认证委托人提交的申请信息和文件资料实施申请评审，仔细鉴别申请信息和文件资料的真伪，确定是否受理认证申请，并保存相应评审记录。

5.2.2 满足以下条件的，可以受理认证申请：

1) 认证委托人已具备受理条件(见5.1.2)；

2) 双方就认证事宜达成一致；

3) 认证机构具备实施认证的能力。

5.2.3 对于新的认证委托人，仅在同时满足下列的前提下，可实施认证转换，否则应按初次认证开展认证活动：

(1) 认证机构具有认证委托人申请认证的OHSMS认证范围的认可资格；

(2) 认证委托人持有其他被认可的认证机构(原认证机构)颁发的带认可标识的认证证书(原认证证书)；

(3) 原认证证书处于有效期内，未被原认证机构实施暂停或撤销；

(4) 原认证机构认证业务正常运行，不存在认可资格到期、被暂停或撤销的问题；

(5) 认证机构应获得认证委托人初次认证审核报告或最近一次的再认证审核报告、监督审核报告、审核中发现的不符合及其纠正措施。

5.2.4 ZDRZ应将申请评审的结果告知认证委托人。

5.3 认证合同及相关责任

5.3.1 通过申请评审的，ZDRZ应与认证委托人签订具有法律效力的认证合同，以明确本机构与认证委托人的责任，明确认证服务的费用、付费方式和违约条款，及认证委托人、认证机构和获证组织的责任。认证费用应由认证委托人向认证机构直接

支付。

5.3.2 ZDRZ应及时向符合认证要求并已缴纳认证费用的组织颁发认证证书，对获证组织OHSMS体系运行情况进行有效监督，通过本机构网站向社会公布获证信息；发现获证组织的OHSMS不能持续符合认证要求的，应及时暂停或撤销其认证证书。因机构批准资质注销或被撤销导致获证组织OHSMS证书无法有效保持的，需及时告知获证组织并做出妥善处理。

5.3.3 认证委托人应遵守认证程序要求，如实提供相关材料 and 信息，配合认证行政监管部门的监督检查和认证机构对投诉的调查，及时向认证机构通报OHSMS及5.1.2中条件的变更情况，承担选择的机构资质被撤销而带来的认证活动终止、认证证书无法使用的风险。

5.3.4 获证组织应遵守认证程序要求，如实提供相关材料 and 信息，通过OHSMS认证后持续有效运行OHSMS，配合认证行政监管部门的监督检查和认证机构对投诉的调查，在广告、宣传等活动中正确使用认证证书、认证标志和有关信息，及时向认证机构通报OHSMS及5.1.2中条件的变更情况，承担选择的认证机构资质被撤销而带来的认证证书无法使用的风险。

5.4 审核方案和审核计划

5.4.1 审核方案

5.4.1.1 ZDRZ应针对每一认证委托人建立认证周期内的审核方案，以清晰地识别所需的审核活动。

5.4.1.2 初次认证的审核方案应包括两阶段初次审核、获证后的监督审核和认证到期前进行的再认证审核。再认证的审核方案应包括再认证审核、获证后的监督审核和认证到期前的再认证审核。

每一个认证周期通常为3年，从初次认证(或再认证)决定算起，至认证的有效期截止。

5.4.1.3 初次认证审核和再认证审核是对认证委托人完整体系的审核，应覆盖GB/T

45001&ISO45001所有要求，以及认证范围内的典型产品和服务。认证证书有效期内的监督审核累计应覆盖GB/T 45001&ISO45001所有要求。

5.4.1.4 初次认证及再认证后的第一次监督审核应在证书签发起12个月内进行。此后，监督审核间隔不应超过12个月。

5.4.1.5 ZDRZ应考虑认证委托人不同班次完成的过程，以及其所证实的对每个班次的OHSMS控制水平来策划对不同班次实施的审核程度，以确保审核的有效性：

1) 每次审核应至少对其中的一班次的生产或服务活动现场进行审核；

2) 未审核其他班次生产或服务活动现场的，应记录未审核的理由。

5.4.2 审核时间

5.4.2.1 审核时间包括在认证委托人现场的审核时间以及在现场审核以外的实施策划、文件审核和编写审核报告等活动的时间。审核时间以人日计，1人日为8小时。如果每天的实际工作时间不足8小时，则应延长审核天数以满足审核时间要求。

5.4.2.2 ZDRZ应以附录A所规定的审核时间为基础，考虑认证委托人有效人数、OHSMS风险复杂程度等因素，建立文件化的不同类型审核的审核时间(包括现场审核时间)的确定方法。

5.4.2.3 每次审核的审核时间确定过程应形成记录，尤其是减少审核时间的理由。减少的时间不得超过附录A所规定的审核时间的30%，现场审核时间不得少于所确定的审核时间的80%。

5.4.2.4 ZDRZ根据结合审核时间的确定方法，OHSMS和其他管理体系实施结合审核时，总审核时间不得少于多个单独体系所需审核时间之和的80%。如果审核人日计算后结果包括小数，宜将其调整为最接近的整数日数。

5.4.3 多场所抽样方案

5.4.3.1 ZDRZ应建立并实施多场所组织认证抽样的规则并遵照执行，策划并保留多场所组织的抽样及确定审核时间的记录。

5.4.3.2 多场所抽样应基于与认证委托人活动或过程性质相关的OHSMS复杂程度的评价。

5.4.3.3 对涵盖相同活动、过程及OHSMS风险复杂程度类型的多个相似场所可进行抽样审核，抽样数量应不少于按以下方法计算的结果：

(1) 初次认证审核： $Y=X$

(2) 监督审核： $Y=0.6\sqrt{X}$

(3) 再认证审核： $Y=0.8\sqrt{X}$

注：其中Y为抽样的数量，结果向上取整；X为相似场所的总体数量。

5.4.3.4 对多个非相似场所，则不应抽样，初审和再认证审核应逐一到各场所进行审核。监督审核应抽取不少于30%的场所进行审核，且每次审核均应包括中心职能部门。第二次监督审核选取的场所通常不同于第一次监督审核所选取的场所。

5.4.3.5 分场所审核日期的计算方法参见5.4.2，且现场审核时间不得少于依据附录A所确定的现场审核时间的50%。

5.4.4 组建审核组

5.4.4.1 ZDRZ应根据实现审核目的所需的能力和公正性要求组建审核组，建立并实施审核组长的选择培训以及任用的管理制度，至少1名实施第一阶段审核的审核员应参加第二阶段审核，每个审核组应包括：

(1) 审核组长：应当具有管理和领导审核组达成审核目标的知识 and 技能，其能力应至少满足GB/T19011《管理体系审核指南》中对审核组长的通用要求；

(2) 至少1名与认证委托人所属认证业务范围相匹配的OHSMS专业人员(专业领域审核员或技术专家)。OHSMS和其他管理体系实施结合审核的，审核组还应包括其他管理体系的专业人员，确保专业人员的能力覆盖实施结合审核的全部管理体系；

(3) 至少1名认证机构的专职审核员，并确保专职审核员全程参与OHSMS审核过程。

5.4.4.2 审核组成员不得与认证委托人存在利益关系。

5.4.4.3 技术专家主要负责为审核组提供技术支持，不作为审核员实施审核，不计入审核时间。

5.4.4.4 实习审核员应在正式审核员的指导下参加审核，不计入审核时间，其在审核过程中的活动由负责指导的正式审核员承担责任。审核组中实习审核员的数量不得超过正式审核员的数量。

5.4.5 审核计划

5.4.5.1 ZDRZ应根据审核方案制定每次现场审核的审核计划。审核计划至少包括：审核目的、审核准则、审核范围、现场审核的日期、时间安排和场所、审核组成员及审核任务安排。其中，审核员应注明OHSMS审核员注册号、专业领域审核员和技术专家应标明专业代码，兼职审核员和在职技术专家应注明工作单位。

5.4.5.2 现场审核应安排在认证委托人的生产或服务处于正常运行时进行。

5.4.5.3 现场审核开始前，应将审核计划提交给认证委托人并经其确认。如需临时调整审核计划，应经双方协商一致后实施。

5.5 实施审核

5.5.1 OHSMS认证审核应在认证委托人的现场实施，包括初次认证审核以及认证周期内的每年度的监督审核、再认证审核和特殊审核。

5.5.2 审核组应按照审核计划实施审核，并采用中文记录审核过程，可使用图片、音像等作为补充材料。

5.5.3 审核组应会同认证委托人召开首、末次会议，认证委托人的最高管理者或OHSMS相关职能部门负责人应参加首、末次会议，机构应保留首、末次会议签到记录、图片、音像证明材料。认证委托人的最高管理者不能参加首、末次会议的，应由获得书面授权的其他高级管理层成员参会，审核组应记录最高管理者缺席理由。

5.5.4 审核组应通过面对面访谈等形式，对认证委托人的最高管理者在OHSMS中发挥领导作用的情况进行重点审核，并保留现场图片/音像、审核记录等证明材料。最高管理者不熟悉组织自己的职业健康安全方针、职业健康安全目标，未亲自参与并

推动OHSMS实施，认证审核应不予通过。

5.5.5 发生下列情况时，审核组应向ZDRZ报告，经同意后终止审核：

- 1) 认证委托人对审核活动不予配合，审核活动无法进行；
- 2) 认证委托人的最高管理者或经授权的高级管理层成员缺席最后一次会议；
- 3) 认证委托人的实际情况与申请材料有重大不一致；
- 4) 其他导致审核程序无法完成的情况。

5.6 初次认证审核

5.6.1 初次认证审核分为两个阶段实施，第一阶段审核和第二阶段审核。两个阶段审核时间间隔最短不应少于5日，最长不应超过6个月。如需要更长的时间间隔，重新实施第一阶段审核。

5.6.2 第一阶段审核

5.6.2.1 第一阶段审核的目的是通过了解认证委托人的OHSMS和其对第二阶段的准备情况，确定其是否具备接受第二阶段审核的条件并策划第二阶段审核的关注点。第一阶段审核的内容包括但不限于以下方面：

- (1) 了解认证委托人的情况，包括其活动、产品和服务、设施设备、工艺流程、现场运作以及适用的职业健康安全法律法规、强制性安全标准、自愿性安全承诺；
- (2) 评审认证委托人OHSMS体系文件，确认其与认证委托人业务活动及产品和服务的职业健康安全风险特点相吻合；
- (3) 确认认证委托人申请信息和文件资料的真实性（如危险源辨识与风险评价清单、重大危险源清单、合规义务清单；厂区、施工现场安全布局图；安全生产许可证、特种设备检测报告、特种作业人员资格证书；职业健康检查报告、事故调查报告与整改记录等）；
- (4) 审核认证委托人理解和实施GB/T 45001&ISO45001标准的情况，特别是对OHSMS关键绩效（工伤事故率、职业病发病率、隐患整改完成率、特种作业人员持

证上岗率、安全培训覆盖率等)；管理核心过程(如危险源辨识与风险评价、合规性评价、员工参与与协商、应急准备与响应、事故调查与纠正措施等)；关键运行控制环节(如重大危险源控制、高风险作业许可管理、动火、受限空间等)、PPE配备与使用、设备安全维护、职业健康监护等)；职业健康安全目标、指标与管理方案的制定与分解情况，确认目标的可测量性、与风险的关联性及实施进度；

(5) 认证委托人是否为第二阶段审核做好准备，已实施了内审和管理评审；

(6) 确认认证委托人OHSMS认证范围(活动、产品/服务的类别(如建筑工程施工、设备制造、物业服务)、场所边界(如厂区、施工现场、分支机构)、地理位置分布；体系覆盖范围内的有效人数(含正式员工、临时工、外包人员)；以及职业健康安全风险特性(如是否包含重大危险源场所、高风险作业环节、有毒有害作业岗位等关键场所/环节)；

(7) 认证委托人的活动、产品和服务符合职业健康安全法律法规及强制性标准的情况。

5.6.2.2 为达到第一阶段审核的目的和要求，除下列情况外，第一阶段审核活动应在认证委托人现场实施：

(1) 认证委托人已获得ZDRZ颁发的其他领域的有效认证证书，且ZDRZ已对认证委托人OHSMS有充分了解；

(2) 认证委托人获得了经认可机构认可的其他认证机构颁发的有效的OHSMS认证证书，通过对其文件和资料的审核可以达到第一阶段审核的目的和要求。

ZDRZ应记录不在现场进行第一阶段审核的理由。

5.6.2.3 ZDRZ应将认证委托人是否具备第二阶段审核条件的结论书面告知认证委托人，包括所识别的需引起关注的、在第二阶段可能被判定为不符合项的问题。

5.6.2.4 认证机构通过第一阶段审核发现相关申请信息和文件资料存在虚假情况的，应终止认证活动。

5.6.3 第二阶段审核

5.6.3.1 第二阶段审核的目的是评价认证委托人的OHSMS的实施情况，包括对GB/T 45001&ISO45001标准要求的符合性和体系的有效性。

5.6.3.2 第二阶段审核应在认证委托人的现场实施，至少覆盖以下内容：

- (1) 认证委托人的OHSMS与GB/T 45001&ISO45001标准的符合情况与证据；
- (2) 依据OHSMS关键绩效、目标和指标，对绩效进行的监视、测量、报告和评审；
- (3) 认证委托人实施OHSMS的能力以及符合适用法律法规要求方面的绩效；
- (4) 认证委托人职业健康安全管理过程的运作控制；
- (5) 认证委托人的内部审核和管理评审；
- (6) 针对认证委托人OHSMS方针的管理职责。

5.7 监督审核

5.7.1 ZDRZ应对获证组织进行有效跟踪，依据审核方案对获证组织开展监督审核，并要求获证组织的最高管理者参与审核访谈，以确认获证组织OHSMS与GB/T 45001&ISO45001标准的持续符合性和运行的有效性。

5.7.2 每次监督审核应尽可能覆盖认证范围内的典型活动/产品/服务及产生的重大职业健康安全风险的代表性生产/服务过程，并确保在认证证书有效期内的监督审核覆盖认证范围内的所有典型活动/产品/服务以及所有产生重大职业健康安全风险的代表性生产/服务过程。

5.7.3 监督审核应重点关注获证组织的变更以及OHSMS绩效的持续改进，监督审核的内容至少包括：

- (1) 内部审核和管理评审；
- (2) 对上次审核确定的不符合项采取的纠正措施及效果；
- (3) OHSMS在实现获证组织目标和OHSMS预期结果方面的有效性；
- (4) 为持续改进而策划的活动的发展；
- (5) 持续的运作控制；

- (6) 任何变更;
- (7) 认证证书、认证标志的使用和(或)任何其他对认证信息的引用;
- (8) OHSMS相关投诉的处理;
- (9) 上次审核后发生的安全事故的调查与处理。

5.7.4 监督审核的时间应根据获证组织当前有效人数和OHSMS风险复杂程度确定, 不少于依据附录A所确定的初次认证审核时间的1/3。

5.8 再认证

5.8.1 认证证书期满前, 获证组织申请继续持有认证证书的, 机构应依据审核方案实施再认证审核, 以判断获证组织的OHSMS作为一个整体与GB/T 45001&ISO45001持续符合性和运行的有效性。

5.8.2 再认证审核应在获证组织现场进行, 并应在认证证书到期前完成。再认证审核的内容至少应包括:

- (1) 结合其内外部环境的变化情况, 确认获证组织OHSMS有效性及认证范围的持续相关性和适宜性;
- (2) OHSMS绩效持续改善的证实;
- (3) OHSMS在实现获证组织目标和OHSMS预期结果方面的有效性。

5.8.3 再认证审核策划时应考虑获证组织最近一个认证周期内的OHSMS绩效, 包括调阅以往的监督审核报告。

5.8.4 再认证审核的审核时间应符合5.4.2的要求, 根据获证组织当前有效人数和OHSMS复杂程度情况来确定, 不少于依据附录A所确定的初次认证审核时间的2/3。

5.9 特殊审核

5.9.1 扩大认证范围

对于已授予的认证, ZDN应对扩大认证范围的申请进行评审, 并确定任何必要的审核活动, 以做出是否可予扩大的决定。这类审核活动可以结合监督审核同时进行。

行。

5.9.2 提前较短时间通知的审核

为调查投诉、[安全事故](#)、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪，可能需要提前较短时间或不通知获证组织的情况下进行审核：

- (1) 应说明并使获证组织提前了解将在何种条件下进行此类审核；
- (2) 由于获证组织缺乏对审核组成员的任命表示反对的机会，应在指派审核组时给予更多的关注；
- (3) 获证组织认证范围内的[活动在安全监督抽查中被查出不合格时](#)，自市场监管部门发出通报起30日内，应对该组织实施提前较短时间通知的审核。

5.10 不符合项及其验证

5.10.1 对审核中发现的不符合，审核组将出具书面不符合报告，并要求认证委托人在规定的时限内进行原因分析，采取相应的纠正措施。

5.10.2 ZDRZ应对认证委托人采取的纠正和纠正措施的有效性进行书面/现场验证。认证委托人可对轻微不符合项制定纠正措施计划，由机构在下次审核时验证。

5.10.3 不符合的验证期限应满足以下要求：

(1) 对于一般不符合，认证委托人应在一个月内分析原因，并说明为消除不符合已采取或拟采取的具体纠正和纠正措施。

(2) 对于严重不符合：

初次认证：在第二阶段审核结束之日起6个月内完成；

监督审核：在审核结束之日起3个月内完成；

再认证：在原认证证书到期前完成。

5.10.4 对于认证委托人未能在规定的时限内完成对不符合项所采取措施的情况，ZDRZ不应做出授予认证、保持认证或更新认证的决定。

5.11 审核报告

5.11.1 ZDRZ应就每次审核向认证委托人提供书面的审核报告。审核组长应对审核报告的内容负责。

5.11.2 审核报告的内容应准确、简明和清晰，反映认证委托人OHSMS的真实状况，描述对照GB/T 28001&ISO45001标准的符合性和有效性的客观证据信息，及对认证结论的推荐意见。

5.11.3 审核报告至少应包括或引用以下内容：

- (1) 认证机构名称；
- (2) 认证委托人名称和地址及其代表；
- (3) 审核类型(如初次认证、监督、再认证或其他类型)；
- (4) 结合、联合或一体化审核情况(适用时)；
- (5) 审核准则；
- (6) 审核目的及其是否达到的确认；
- (7) 审核范围，特别是标识出所审核的组织、职能单元或过程以及审核时间；
- (8) 任何偏离审核计划的情况及其理由；
- (9) 任何影响审核方案的重要事项；
- (10) 审核组成员姓名、身份及任何与审核组同行的人员；
- (11) 审核活动(现场或非现场、永久或临时场所)的实施日期和地点；
- (12) 应描述与审核类型的要求一致的审核发现、审核证据(或审核证据的引用)以及审核结论，重点反映认证委托人的主要产品和服务提供过程与控制情况、内部审核和管理评审的过程、所取得的绩效，认证委托人实际情况与其预期安全目标之间存在的差距和改进机会；
- (13) 行政主管部门在安全方面抽查的不合格情况，以及相关原因分析和整改措施的有效性(适用时)；
- (14) 上次审核后发生的影响认证委托人OHSMS的重要变更(适用时)；
- (15) 获证组织对认证证书和认证标志使用的控制情况(适用时)；

(16) 对以前不符合采取的纠正措施有效性的验证情况(适用时);

(17) 已识别出的任何未解决的问题;

(18) 说明审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明;

(19) 审核组的推荐意见以及对申请的认证范围适宜性的结论。

5.11.4 ZDRZ应保留用于证实审核报告中相关信息的审核证据。

5.11.5 对终止审核的项目,审核组应将终止审核的原因及已开展的工作情况形成报告,机构应将此报告提交给认证委托人。

5.12 认证决定

5.12.1 ZDRZ应在对审核报告、不符合的纠正措施及验证情况和其他信息进行复核、综合评价的基础上,做出认证决定。

认证决定人应为机构的专职认证人员,并不得为审核组成员,能力应满足关于认证机构资质审批的相关要求。认证决定过程不得外包,认证决定须由中华人民共和国境内的工作人员做出。

5.12.2 ZDRZ应有充分的证据确认认证委托人满足下列条件时,做出授予、更新、扩大认证范围的决定:

(1) 5.1.2中的认证条件;

(2) 对于严重不符合,已评审、接受并验证了纠正措施的有效性;对于轻微不符合,已评审、接受了认证委托人的纠正措施或计划采取的纠正措施;

(3) 认证委托人的OHSMS符合GB/T 45001&ISO45001标准要求且运行有效;

(4) 认证委托人按照认证合同规定履行相关义务。

5.12.3 初次认证审核的认证决定应在现场审核后6个月内完成,否则应在推荐认证注册前再实施一次第二阶段审核。

5.12.4 再认证审核的认证决定宜在上一认证周期认证证书到期前完成,最迟应在证书到期之日起6个月内完成。如果在当前认证证书终止日期前,机构未能完成再认证审核或对严重不符合实施的纠正和纠正措施未能进行验证,则不应予以再认证,也不应延长原认证证书的有效期。

5.12.5 认证委托人不能满足5.12.2要求的，ZDRZ应以书面形式告知其未通过认证的原因。

5.12.6 对于监督审核，机构在满足下列条件时，可根据审核组长的肯定性结论保持对获证组织的认证，无需再进行独立的认证决定：

(1) 监督审核未发现严重不符合及其他可能导致认证证书暂停、撤销的情况；

(2) 获证组织认证信息未发生变更，不存在扩大、缩小认证范围的情况；

3) 机构建立了监督审核的监视机制并予以实施，可确保监督审核活动的有效性。

6 认证证书和认证标志

6.1 总则

6.1.1 ZDRZ应制定文件化的管理制度，要求获证组织正确使用OHSMS认证证书和认证标志，以满足《认证证书和认证标志管理办法》中相关规定。

6.1.2 获证组织可以在认证证书有效时使用OHSMS认证证书和认证标志，并接受机构的监督管理。认证证书处于暂停期间、被撤销或注销后，不得继续使用认证证书和认证标志。

6.1.3 获证组织应当在广告等有关宣传中正确使用OHSMS认证标志，不得在产品上标注OHSMS认证标志。只有在注明获证组织通过OHSMS认证及认证机构名称的情况下，方可在产品包装上标注OHSMS认证标志。

6.1.4 机构发现获证组织未正确使用认证证书和认证标志的，应当要求获证组织立即采取有效纠正措施，并跟踪监督纠正情况。

6.2 认证证书

6.2.1 ZDRZ应及时向认证决定符合要求的组织出具认证证书，认证证书的有效期限最长为3年。

6.2.2 认证证书有效期的起算日期为认证证书的签发日期，认证证书的签发日期不应早于做出认证决定的日期。

6.2.3对于未能在原认证证书到期前完成再认证的,获证组织的OHSMS认证证书到期后自动失效,直至获得新签发的再认证证书,新签发的再认证证书的终止日期不超过上一认证周期终止日期再加3年。

6.2.4对每张OHSMS认证证书应赋予一个认证证书编号,证书编号由认证机构代码、发证年份号、OHSMS简写、顺序号、认证周期、认可机构代码、子证书号构成(适用时)。

6.2.5认证证书在中华人民共和国境内使用的,认证证书应使用中文。

6.2.6认证证书的信息应真实、准确,不产生误导,并至少包含以下内容:

(1)获证组织名称、统一社会信用代码、注册地址、认证范围所覆盖的经营地址。

若认证的OHSMS覆盖多场所,应表述认证所覆盖的所有场所的地址信息;

注:认证证书中可不包括临时场所,当在认证证书上展示临时场所时,应注明这些场所为临时场所。

(2)获证组织OHSMS所覆盖的产品、活动、服务的范围;包括每个场所相应的认证范围,且没有误解或歧义(适用时);

(3)认证依据的认证标准GB/T 45001&ISO 45001所采用的当时有效版本的完整标准号;

(4)认证证书签发日期和有效截止日期,认证证书应注明:获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效的提示信息;

(5)认证证书编号(或唯一的识别代码);

(6)认证机构名称、地址;

(7)认证标志、相关的认可标识及认可注册号(适用时);

(8)认证证书信息及认证证书状态的查询途径。

6.3 认证标志

ZDRZ自行制定的认证标志的式样、文字和名称,不得违反法律、行政法规的规定,不得与国家推行的认证标志相同或者近似的,不得妨碍社会管理,不得

有损社会道德风尚。

7 认证证书的暂停、撤销和注销

7.1 总则

ZDRZ应建立并实施认证证书暂停、撤销、注销的文件化管理制度，并遵照执行，不得随意暂停、撤销和注销认证证书。

7.2 认证证书的暂停

7.2.1 获证组织有以下情形之一时，机构应在调查核实后的5日内暂停其认证证书，并保留相应证据：

- (1) OHSMS持续或严重不满足认证要求的，包括OHSMS文件与实际业务运作严重脱节；
- (2) 不满足OHSMS适用的法律法规要求，且未采取有效纠正措施的；
- (3) 受到与安全相关的行政处罚，且尚未完成整改的；
- (4) 发生重大安全事件，反映获证组织OHSMS运行存在重大缺陷的；
- (5) 拒绝配合市场监管部门的认证执法监督检查，或者提供虚假材料或信息的；
- (6) 持有的与OHSMS范围有关的行政许可证书、资质证书、强制性认证证书等过期失效的；
- (7) 不能按照规定的時間间隔接受监督审核的；
- (8) 未按相关规定正确引用和宣传获得的认证证书和有关信息，包括认证证书和认证标志的使用；
- (9) 不承担、履行认证合同约定的责任和义务的；
- (10) 被有关行政监管部门责令停业整顿的；
- (11) 发生与安全相关的重大舆情；
- (12) 主动请求暂停的。
- (13) 其他应暂停认证证书的。

7.2.2 ZDRZ可根据暂停的原因和性质确定暂停期限，暂停期限最长不得超过6个月。

7.2.3 暂停期间，OHSMS认证证书暂时无效。如获证组织采取有效的纠正措施，造成暂停的原因已消除的，机构应恢复其认证证书，并保留相应证据。

7.3 认证证书的撤销

7.3.1 获证组织有以下情形之一的，ZDRZ应在获得相关信息并调查核实后5日内撤销其认证证书，并保留相应证据：

(1) 被注销或撤销法律地位证明文件的；

(2) 被国家企业信用信息公示系统和“信用中国”列入严重违法失信名单的；

(3) 认证证书的暂停期限已满，但导致暂停的问题未得到解决或有效纠正的；

(4) 经行政监管部门确认因获证组织违规而造成重大安全事故的；

(5) OHSMS没有运行或者已不具备运行条件的；

(6) 其他应撤销认证证书的。

7.4 认证证书的注销

获证组织主动申请不再保持认证证书时，机构应确保不存在暂停或撤销情形后，注销其认证证书，并保留相应证据。

8 申诉(投诉)处理

8.1 ZDRZ应建立并实施文件化的申诉(投诉)处理制度。认证委托人对认证决定有异议时，可向认证机构提出申诉，任何组织和个人对认证过程和认证决定有异议的，可向认证机构提出投诉。

8.2 申诉(投诉)的提交、调查和决定不应造成针对申诉人/投诉人的歧视。ZDRZ对申诉人(投诉人)、申诉(投诉)事项的信息应予以保密。

8.3 机构应及时、公正、有效地处理申诉(投诉)，采取必要的纠正措施。对申诉(投诉)的处理决定，应由与申诉(投诉)事项无关的人员做出，或经其审核和批准，并应在60日内将处理结果书面告知申诉人(投诉人)。

9 信息公开与报告

9.1 ZDRZ应建立并实施文件化的认证信息报告制度。按照国家认监委关于认证信息上报的要求，按时上报认证相关信息，至少包括：

- (1) 上一年度工作报告；
- (2) 社会责任报告；
- (3) 认证计划及认证结果；
- (4) 认证证书的状态；
- (5) 其他应报告的信息。

9.2 ZDRZ应至少在审核实施前3日，将审核计划上报国家认监委。

9.3 ZDRZ在颁发认证证书后，应在次月10日前将认证结果相关信息报送国家认监委。

认证机构应通过其网站或者其他方式，向公众提供查询认证证书有效性的方式。不得仅提供“国家认监委”或“全国认证认可信息公共服务平台(认证)”查询路径。

9.4 认证机构应通过其网站或者其他方式公开暂停、撤销、注销认证证书的信息。

暂停认证证书的，还应明确暂停的起始日期和暂停期限。认证机构应在暂停、撤销、注销认证证书之日起2个工作日内，按规定程序和要求将相关信息报送国家认监委。

9.5 获证组织发生重大安全事故的，机构应对该组织的认证过程进行自查，并按照认证行政监管部门的要求，在规定的时间内提供相关认证材料。

10 认证记录

10.1 ZDRZ应建立文件化的认证记录、认证资料归档留存制度，记录认证活动全过程并妥善保管。归档留存期限为认证证书有效期届满或者被注销、撤销之日起2年以上。

10.2 认证记录应真实、准确、完整，以证实认证活动得到有效实施。认证记录包括但不限于：

- (1) 认证申请书；

- (2) 认证申请评审记录;
- (3) 认证合同;
- (4) 审核方案, 包括多场所抽样方法(适用时);
- (5) 确定审核时间的理由(计算过程);
- (6) 审核计划;
- (7) 首次会议签到表;
- (8) 现场审核记录;
- (9) 不符合项报告及验证记录;
- (10) 审核报告;
- (11) 认证决定记录。

10.3 在认证证书有效期内, 认证活动参与各方签字或者盖章的认证记录、资料等, 应保存具有法律效力的原件。可以纸质文件或符合《电子签名法》规定的电子文件形式保存。签字或盖章的认证记录至少包括:

- (1) 认证申请书;
- (2) 认证合同;
- (3) 审核计划;
- (4) 首次会议签到表;
- (5) 不符合报告;
- (6) 认证决定的结论。

10.4 认证记录应使用中文。以电子文档的形式保存认证记录的, 应采用不可编辑的方式。

10.5 为了证实认证活动的实施, 获证组织应留存认证证书有效期内相应的认证记录, 至少包括:

- (1) 认证合同；
- (2) 审核计划；
- (3) 首、末次会议签到表；
- (4) 不符合报告的原因分析和纠正措施；
- (5) 审核报告；
- (6) 暂停、撤销通知(适用时)。

附录A 审核时间要求

风险等级	高风险		中风险		低风险	
有效人数	初审人总人日	初审最低现场审核人日	初审人总人日	初审最低现场审核人日	初审人总人日	初审最低现场审核人日
1-5		2.5	2.5	2	2	2
6-10	3.5	3	3	2.5	3	2.5
11-15	4.5	4	3.5	3	3	2.5
16-25	5.5	4.5	4.5	4	3.5	3
26-35	7	6	5.5	4.5	4	3.5
36-45	8	6.5	6	5	4.5	4
46-55	9	7.5	7	6	5	4
56-65	10	8	8	6.5	5.5	4.5
66-75	11	9	9	7	6	5
76-85	12	10	10	7.5	6	5
86-125	13	10.5	10	8	7	6
126-175	14	11	11	9	8	6.5
176-225	15	12	12	10	9	7
226-275	16	13	13	11	10	7.5
276-325	17	14	14	12	11	8
326-375	18	15.5	15	13	12	9
376-425	19	16	16	14	13	10
426-475	20	17	17	15	14	10.5
476-525	21	18.5	18	16	15	11
526-575	22	20	19	17	16	11.5
576-625	23	21	20	18	17	12
626-675	24	22.5	21	19	18	12.5
676-725	25	24	22	20	19	13
726-775	26	25	23	21	20	13.5
776-825	27	26	24	22	21	14
826-875	28	27	25	23	22	14.5
876-925	29	28	26	24	23	15
926-975	30	29	27	25	24	15.5
976-1025	31	30	28	26	25	16
1026-1075	32	31	29	27	26	16.5
1076-1125	33	32	30	28	27	17
1126-1175	34	33	31	29	28	17.5
1176-1225	35	34	32	30	29	18
1226-1275	36	35	33	31	30	18.5
1276-1325	37	36	34	32	31	19
1326-1375	38	37	35	33	32	19.5
1376-1425	39	38	36	34	33	20
1426-1475	40	39	37	35	34	20.5
1476-1525	41	40	38	36	35	21
1526-1575	42	41	39	37	36	21.5
1576-1625	43	42	40	38	37	22
1626-1675	44	43	41	39	38	22.5
1676-1725	45	44	42	40	39	23
1726-1775	46	45	43	41	40	23.5
1776-1825	47	46	44	42	41	24
1826-1875	48	47	45	43	42	24.5
1876-1925	49	48	46	44	43	25
1926-1975	50	49	47	45	44	25.5
1976-2025	51	50	48	46	45	26
2026-2075	52	51	49	47	46	26.5
2076-2125	53	52	50	48	47	27
2126-2175	54	53	51	49	48	27.5
2176-2225	55	54	52	50	49	28
2226-2275	56	55	53	51	50	28.5
2276-2325	57	56	54	52	51	29
2326-2375	58	57	55	53	52	29.5
2376-2425	59	58	56	54	53	30
2426-2475	60	59	57	55	54	30.5
2476-2525	61	60	58	56	55	31
2526-2575	62	61	59	57	56	31.5
2576-2625	63	62	60	58	57	32
2626-2675	64	63	61	59	58	32.5
2676-2725	65	64	62	60	59	33
2726-2775	66	65	63	61	60	33.5
2776-2825	67	66	64	62	61	34
2826-2875	68	67	65	63	62	34.5
2876-2925	69	68	66	64	63	35
2926-2975	70	69	67	65	64	35.5
2976-3025	71	70	68	66	65	36
3026-3075	72	71	69	67	66	36.5
3076-3125	73	72	70	68	67	37
3126-3175	74	73	71	69	68	37.5
3176-3225	75	74	72	70	69	38
3226-3275	76	75	73	71	70	38.5
3276-3325	77	76	74	72	71	39
3326-3375	78	77	75	73	72	39.5
3376-3425	79	78	76	74	73	40
3426-3475	80	79	77	75	74	40.5
3476-3525	81	80	78	76	75	41
3526-3575	82	81	79	77	76	41.5
3576-3625	83	82	80	78	77	42
3626-3675	84	83	81	79	78	42.5
3676-3725	85	84	82	80	79	43
3726-3775	86	85	83	81	80	43.5
3776-3825	87	86	84	82	81	44
3826-3875	88	87	85	83	82	44.5
3876-3925	89	88	86	84	83	45
3926-3975	90	89	87	85	84	45.5
3976-4025	91	90	88	86	85	46
4026-4075	92	91	89	87	86	46.5
4076-4125	93	92	90	88	87	47
4126-4175	94	93	91	89	88	47.5
4176-4225	95	94	92	90	89	48
4226-4275	96	95	93	91	90	48.5
4276-4325	97	96	94	92	91	49
4326-4375	98	97	95	93	92	49.5
4376-4425	99	98	96	94	93	50
4426-4475	100	99	97	95	94	50.5
4476-4525	101	100	98	96	95	51
4526-4575	102	101	99	97	96	51.5
4576-4625	103	102	100	98	97	52
4626-4675	104	103	101	99	98	52.5
4676-4725	105	104	102	100	99	53
4726-4775	106	105	103	101	100	53.5
4776-4825	107	106	104	102	101	54
4826-4875	108	107	105	103	102	54.5
4876-4925	109	108	106	104	103	55
4926-4975	110	109	107	105	104	55.5
4976-5025	111	110	108	106	105	56
5026-5075	112	111	109	107	106	56.5
5076-5125	113	112	110	108	107	57
5126-5175	114	113	111	109	108	57.5
5176-5225	115	114	112	110	109	58
5226-5275	116	115	113	111	110	58.5
5276-5325	117	116	114	112	111	59
5326-5375	118	117	115	113	112	59.5
5376-5425	119	118	116	114	113	60
5426-5475	120	119	117	115	114	60.5
5476-5525	121	120	118	116	115	61
5526-5575	122	121	119	117	116	61.5
5576-5625	123	122	120	118	117	62
5626-5675	124	123	121	119	118	62.5
5676-5725	125	124	122	120	119	63
5726-5775	126	125	123	121	120	63.5
5776-5825	127	126	124	122	121	64
5826-5875	128	127	125	123	122	64.5
5876-5925	129	128	126	124	123	65
5926-5975	130	129	127	125	124	65.5
5976-6025	131	130	128	126	125	66
6026-6075	132	131	129	127	126	66.5
6076-6125	133	132	130	128	127	67
6126-6175	134	133	131	129	128	67.5
6176-6225	135	134	132	130	129	68
6226-6275	136	135	133	131	130	68.5
6276-6325	137	136	134	132	131	69
6326-6375	138	137	135	133	132	69.5
6376-6425	139	138	136	134	133	70
6426-6475	140	139	137	135	134	70.5
6476-6525	141	140	138	136	135	71
6526-6575	142	141	139	137	136	71.5
6576-6625	143	142	140	138	137	72
6626-6675	144	143	141	139	138	72.5
6676-6725	145	144	142	140	139	73
6726-6775	146	145	143	141	140	73.5
6776-6825	147	146	144	142	141	74
6826-6875	148	147	145	143	142	74.5
6876-6925	149	148	146	144	143	75
6926-6975	150	149	147	145	144	75.5
6976-7025	151	150	148	146	145	76
7026-7075	152	151	149	147	146	76.5
7076-7125	153	152	150	148	147	77
7126-7175	154	153	151	149	148	77.5
7176-7225	155	154	152	150	149	78
7226-7275	156	155	153	151	150	78.5
7276-7325	157	156	154	152	151	79
7326-7375	158	157	155	153	152	79.5
7376-7425	159	158	156	154	153	80
7426-7475	160	159	157	155	154	80.5
7476-7525	161	160	158	156	155	81
7526-7575	162	161	159	157	156	81.5
7576-7625	163	162	160	158	157	82
7626-7675	164	163	161	159	158	82.5
7676-7725	165	164	162	160	159	83
7726-7775	166	165	163	161	160	83.5
7776-7825	167	166	164	162	161	84
7826-7875	168	167	165	163	162	84.5
7876-7925	169	168	166	164	163	85
7926-7975	170	169	167	165	164	85.5
7976-8025	171	170	168	166	165	86
8026-8075	172	171	169	167	166	86.5
8076-8125	173	172	170	168	167	87
8126-8175	174	173	171	169	168	87.5
8176-8225	175	174	172	170	169	88
8226-8275	176	175	173	171	170	88.5
8276-8325	177	176	174	172	171	89
8326-8375	178	177	175	173	172	89.5
8376-8425	179	178	176	174	173	90
8426-8475	180	179	177	175	174	90.5
8476-8525	181	180	178	176	175	91
8526-8575	182	181	179	177	176	91.5
8576-8625	183	182	180	178	177	92
8626-8675	184	183	181	179	178	92.5
8676-8725	185	184	182	180	179	93
8726-8775	186	185	183	181	180	93.5
8776-8825	187	186	184	182	181	94
8826-8875	188	187	185	183	182	94.5
8876-8925	189	188	186	184	183	95
8926-8975	190	189	187			